



**CAME**



**BPT**

**MTM  
TABLEAU DE  
COMPOSITION**

CODE	ARTICLE	DESCRIPTION
------	---------	-------------

**MODULES**

60020010	MTMA/01	Module audio pour système X1	X1
60020020	MTMAL/01	Module audio lite pour système X1	X1
62030010	MTMV/01	Module audio-vidéo pour système X1	X1
60020040	MTMA/IP	Module audio pour système IP360	IP360
62030020	MTMV/IP	Module audio-vidéo pour système IP360	IP360
60020420	MTMA/08	Module audio pour système XIP	XIP
62030060	MTMV/08	Module audio-vidéo pour système XIP	XIP
60020210	MTMA/200	Module audio pour système 200	200
60020220	MTM8C/200	Module 8 appels pour système 200	200
60020410	MTMA/GSM	Module audio pour système GSM	GSM
60020030	MTM8C	Module 8 appels	
60020230	MTMKB	Module clavier pour appel numérique	
60020240	MTMDY	Module afficheur	
60020250	MTMRFID	Module lecteur de proximité	
60020290	MTMMI	Module informations	
60020310	MTMMC	Module à façade aveugle	
60020380	MTMNA	Module clavier pour contrôle d'accès	
60020390	MTMBFVS*	Module malentendants et synthèse vocale	

**CADRE AVEC SUPPORT**

60020170	MTMTP1M	Cadre avec support porte-modules pour 1 module
60020180	MTMTP2M	Cadre avec support porte-modules pour 2 modules
60020340	MTMTP3M	Cadre avec support porte-modules pour 3 modules
60020350	MTMTP4M	Cadre avec support porte-modules pour 4 modules

**CADRE AVEC SUPPORT VR**

60020740	MTMTP1MVR	Cadre avec support porte-modules pour 1 module VR
60020750	MTMTP2MVR	Cadre avec support porte-modules pour 2 modules VR
60020760	MTMTP3MVR	Cadre avec support porte-modules pour 3 modules VR
60020770	MTMTP4MVR	Cadre avec support porte-modules pour 4 modules VR

\* Disponible à partir de septembre 2017

CODE	ARTICLE	DESCRIPTION
------	---------	-------------

**FAÇADES**

60020050	MTMFA0P	Façade pour module audio sans boutons
60020060	MTMFA1P	Façade pour module audio avec bouton simple
60020070	MTMFA2P	Façade pour module audio avec bouton double
60020080	MTMFAL0P	Façade pour module audio lite sans boutons
60020090	MTMFAL1P	Façade pour module audio lite avec bouton simple
60020100	MTMFAL2P	Façade pour module audio lite avec bouton double
62030030	MTMFV0P	Façade pour module vidéo sans boutons
62030040	MTMFV1P	Façade pour module vidéo avec bouton simple
62030050	MTMFV2P	Façade pour module vidéo avec bouton double
60020110	MTMF2P	Façade pour module appels avec 2 boutons
60020120	MTMF3P	Façade pour module appels avec 3 boutons
60020130	MTMF4P	Façade pour module appels avec 4 boutons
60020140	MTMF8P	Façade pour module appels avec 8 boutons
60020260	MTMFRFID	Façade pour module RFID
60020270	MTMFKB	Façade pour module clavier
60020280	MTMFDY	Façade pour module afficheur
60020300	MTMFMI	Façade pour module informations
60020910	MTMFNA	Façade pour module clavier pour contrôle d'accès
60020920	MTMFBF*	Façade pour module malentendants et synthèse vocale

**FAÇADES VR**

60020600	MTMFA0PVR	Façade pour module audio sans boutons VR
60020610	MTMFA1PVR	Façade pour module audio avec bouton simple VR
60020620	MTMFA2PVR	Façade pour module audio avec bouton double VR
60020630	MTMFAL0PVR	Façade pour module audio lite sans boutons VR
60020640	MTMFAL1PVR	Façade pour module audio lite avec bouton simple VR
60020650	MTMFAL2PVR	Façade pour module audio lite avec bouton double VR
62030070	MTMFV0PVR	Façade pour module vidéo sans boutons VR
62030080	MTMFV1PVR	Façade pour module vidéo avec bouton simple VR
62030090	MTMFV2PVR	Façade pour module vidéo avec bouton double VR
60020730	MTMMCVR	Façade pour module aveugle VR
60020660	MTMF2PVR	Façade pour module appels avec 2 boutons VR
60020670	MTMF3PVR	Façade pour module appels avec 3 boutons VR
60020680	MTMF4PVR	Façade pour module appels avec 4 boutons VR
60020690	MTMF8PVR	Façade pour module appels avec 8 boutons VR
60020700	MTMFKBVR	Façade pour module clavier VR
60020710	MTMFDYVR	Façade pour module afficheur VR
60020720	MTMFRFIDVR	Façade pour module contrôle d'accès RFID VR
60020930	MTMFNAVR	Façade pour module contrôle d'accès clavier VR
60020950	MTMFBFVR*	Façade pour module malentendants et synthèse vocale VR

CODE	ARTICLE	DESCRIPTION
------	---------	-------------

**ACCESSOIRES POUR VERSION A ENCASTRER**

60020150	MTMSI1M	Boîtier à encastrer pour 1 module
60020160	MTMSI2M	Boîtier à encastrer pour 2 modules
60020320	MTMSI3M	Boîtier à encastrer pour 3 modules
60020330	MTMSI4M	Boîtier à encastrer pour 4 modules
60020490	MTMTI1M	Visière de boîtier à encastrer pour 1 module
60020500	MTMTI2M	Visière de boîtier à encastrer pour 2 modules
60020510	MTMTI3M	Visière de boîtier à encastrer pour 3 modules
60020520	MTMTI4M	Visière de boîtier à encastrer pour 4 modules
60020530	MTMTI1M2	Visière de boîtier à encastrer pour 1 module x 2
60020540	MTMTI1M3	Visière de boîtier à encastrer pour 1 module x 3
60020550	MTMTI1M4	Visière de boîtier à encastrer pour 1 module x 4
60020560	MTMTI2M2	Visière de boîtier à encastrer pour 2 modules x 2
60020570	MTMTI3M2	Visière de boîtier à encastrer pour 3 modules x 2
60020580	MTMTI3M3	Visière de boîtier à encastrer pour 3 modules x 3

**ACCESSOIRES POUR VERSION MURALE**

60020190	MTMSP1M	Boîtier à fixer au mur avec visière pour 1 module
60020200	MTMSP2M	Boîtier à fixer au mur avec visière pour 2 modules
60020360	MTMSP3M	Boîtier à fixer au mur avec visière pour 3 modules
60020370	MTMSP4M	Boîtier à fixer au mur avec visière pour 4 modules
60020430	MTMSP1M2	Boîtier à fixer au mur avec visière pour 1 module x 2
60020440	MTMSP1M3	Boîtier à fixer au mur avec visière pour 1 module x 3
60020450	MTMSP1M4	Boîtier à fixer au mur avec visière pour 1 module x 4
60020460	MTMSP2M2	Boîtier à fixer au mur avec visière pour 2 modules x 2
60020470	MTMSP3M2	Boîtier à fixer au mur avec visière pour 3 modules x 2
60020480	MTMSP3M3	Boîtier à fixer au mur avec visière pour 3 modules x 3

**ACCESSOIRES**

60020400	MTMGT	Accessoire dispositif de chauffage
60020590	MTMEX8C	Module d'expansion 8 touches

© CAME SPA - KBDFFR00F17 - 06/2017 - FR  
TOUTE REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE, EST INTERDITE  
CAME SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER À TOUT MOMENT DES MODIFICATIONS AU PRÉSENT DOCUMENT



Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15  
31030 Dosson di Casier  
Treviso - Italy

www.came.com

**ITALY**  
CAME S.p.A., Treviso  
CAME Italia, Treviso

**BELGIUM**  
CAME Benelux, Lessines

**CROATIA**  
CAME Adriatic, Kastav

**FRANCE**  
CAME France, Paris

**GERMANY**  
CAME Deutschland GmbH,  
Stuttgart

**IRELAND**  
CAME BPT Ireland, Dublin

**NETHERLANDS**  
CAME Nederland, Breda

**POLAND**  
CAME Poland, Warsaw

**PORTUGAL**  
CAME Portugal, Lisbon

**RUSSIA**  
CAME Rus, Moscow

**SPAIN**  
CAME Spain, Madrid

**UK**  
CAME United Kingdom,  
Nottingham

**BRAZIL**  
CAME do Brasil Serviços de  
Automação, São Paulo

**CHILE**  
CAME PARKARE Chile, Santiago

**MEXICO**  
CAME Automatismos de Mexico,  
Mexico City

**PERU**  
CAME PARKARE Perù, Lima

**USA**  
CAME Americas Automation,  
Miami

**INDIA**  
CAME India Automation  
Solutions, New Delhi

**U.A.E.**  
CAME Gulf, Dubai


**SOUTH AFRICA**  
CAME BPT South Africa,  
Johannesburg

Suivez-nous sur



**BOÎTIER À ENCASTRER**

Disponible pour les différentes versions de postes externes, de 1 à 4 modules, profondeur 48 mm.




**BOÎTIER MURAL**

Alternative à la version avec boîtier à encastrer.


**SUPPORT**

Châssis porte-modules en aluminium traité par cathodèse et peint en noir pour optimiser la résistance à la corrosion et à la rouille. Compatible avec les boîtiers à encastrer de BTicino, Comelit et Urmet.




**MODULES ÉLECTRONIQUES**

À encastrer sans devoir utiliser de vis. Câblage entre les modules simple et sans possibilité d'erreur grâce aux connecteurs polarisés.




**FAÇADES**

Façades configurées et prêtes à l'emploi sans devoir gérer d'autres boutons ou couvercles. Extérieur en aluminium satiné et structure interne solide et résistante pour un poste externe IK07 version standard. Disponible également la version VR avec finition zamak IK09.



**CADRE EXTÉRIEUR**

Cadre extérieur à la ligne épurée avec intérieur en aluminium satiné.



**CALCULATEUR ÉLECTRIQUE MTM**

Capacité de la source		Consommation de la charge	
MTMAL/01	12 M	MTM8C	1 M
MTMA/01	12 M	MTMKB	2 M
MTMV/01	12 M	MTMDY	8 M
MTMA/IP	12 M	MTMRFID	2 M/0 M (alim. locale)
MTMV/IP	12 M	MTMMI	1M
MTMA/GSM	12 M	MTMNA	2 M/0 M (alim. locale)
MTMA/08	12 M	MTMBFVS	2 M
MTMV/08	12 M	MTMEX8C	1 M

1 M = unité consommation électrique MTM

Table d'exemple pour le calcul des absorptions

	Article	Qté	n° M	Article	Qté	n° M
Source	MTMV/01	1	12 M	MTMV/01	1	12 M
Charge	MTMDY	1	8 M	MTM8C	4	4 M
	MTMKB	1	2 M	MTMDY	1	8 M
	MTMRFID	1	2 M	MTMKB	1	2 M
	<b>Total</b>		<b>12 M</b>	<b>Total</b>		<b>14 M</b>
Résultat	<b>OK</b>			<b>KO (14 M &gt; 12 M)</b>		

MTM Compatibilité modules principaux	MTM8C	MTMKB	MTMDY	MTMRFID	MTMNA	MTMMI	MTMMC	MTMBFVS	MTMEX8C
MTMAL/01	F			P	P	P	M		F
MTMA/01	F	F	F	F	B	B	M	F	F
MTMV/01	F	F	F	F	B	B	M	F	F
MTMA/IP	F	F	F	F	C	B	M	F	F
MTMV/IP	F	F	F	F	C	B	M	F	F
MTMA/GSM	F	F	F	B	B	B	M	F	F
MTMA/08	F	F	F	F	C	B	M	F	F
MTMV/08	F	F	F	F	C	B	M	F	F
MTMRFID					M		M		
MTMNA				M			M		

F = Compatibilité fonctionnelle  
 B = Uniquement adaptation rétroéclairage + alimentation par bus modulaire  
 C = Pas d'appels, uniquement adaptation rétroéclairage + alimentation par bus modulaire. Contrôle d'accès avec MTM\*/IP ou VA/08 avec connexion au bus CAN  
 P = Uniquement compatibilité pour alimentation par bus modulaire  
 M = Compatibilité mécanique uniquement

Module Vidéo système <b>X1</b> <b>62030010</b>	Module Audio système <b>X1</b> <b>60020010</b>
Module Vidéo système <b>XIP</b> <b>62030060</b>	Module Audio système <b>XIP</b> <b>60020420</b>
Module Vidéo système <b>IP360</b> <b>62030020</b>	Module Audio système <b>IP360</b> <b>60020040</b>
	Module Audio système <b>GSM</b> <b>60020410</b>



Description	Code
Boîtier à encastrer 1 M	<b>60020150</b>
Support + cadre 1 M	<b>60020170</b>
Module A système X1	<b>60020010</b>
Façade A 1 bouton	<b>60020060</b>



Description	Code
Boîtier à encastrer 2 M	<b>60020160</b>
Support + cadre 2 M	<b>60020180</b>
Module AV système X1	<b>62030010</b>
Façade V 1 bouton	<b>62030040</b>
Module 8 appels	<b>60020030</b>
Façade 4 boutons	<b>60020130</b>



Description	Code
Boîtier à encastrer 2 M	<b>60020160</b>
Support + cadre 2 M	<b>60020180</b>
Module AV système X1	<b>62030010</b>
Façade V aveugle	<b>62030030</b>
Module 8 appels	<b>60020030</b>
Façade 4 boutons	<b>60020130</b>



Description	Code
Boîtier à encastrer 3 M	<b>60020320</b>
Support + cadre 3 M	<b>60020340</b>
Module AV système X1	<b>62030010</b>
Façade V 1 bouton	<b>62030040</b>
Module 8 appels	<b>60020030</b>
Façade 4 boutons	<b>60020130</b>
Module RFID	<b>60020250</b>
Façade RFID	<b>60020260</b>



Description	Code
Boîtier à encastrer 3 M	<b>60020320</b>
Support + cadre 3 M VR	<b>60020760</b>
Module AV système X1	<b>62030010</b>
Façade V 2 boutons VR	<b>62030090</b>
Module afficheur	<b>60020240</b>
Façade afficheur VR	<b>60020710</b>
Module clavier	<b>60020230</b>
Façade clavier VR	<b>60020700</b>



Description	Code
Boîtier à encastrer 4 M	<b>60020330</b>
Support + cadre 4 M	<b>60020350</b>
Module AV système X1	<b>62030010</b>
Façade V 1 bouton	<b>62030040</b>
Module afficheur	<b>60020240</b>
Façade afficheur	<b>60020280</b>
Module clavier	<b>60020230</b>
Façade clavier	<b>60020270</b>
Module informations	<b>60020290</b>
Façade informations	<b>60020300</b>



Description	Code
Boîtier à encastrer 4 M	<b>60020330</b>
Support + cadre 4 M VR	<b>60020770</b>
Module AV système X1	<b>62030010</b>
Façade V 1 bouton VR	<b>62030080</b>
Module afficheur	<b>60020240</b>
Façade afficheur VR	<b>60020710</b>
Module clavier	<b>60020230</b>
Façade clavier VR	<b>60020700</b>
Module RFID	<b>60020250</b>
Façade RFID VR	<b>60020720</b>



# TABLEAU DE COMPOSITION AUDIO X1

nombre d'appels	MODULE AUDIO	BLOC D' ALIMENTATION	MODULE D'APPELS	FAÇADES			BOUTONS				BOÎTIER À ENCASTRER				SUPPORT+PLAQUE				FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES (EN OPTION)				POSTES INTERNES
	MTMA/01 Module audio pour système X1	VAS/101 *** Bloc d'alimentation 230 V	MTM8C Module 8 appels	MTMFA0P Façade audio aveugle	MTMFA1P Façade audio 1 bouton	MTMFA2P Façade audio 2 boutons	MTMF2P Façade 2 boutons	MTMF3P Façade 3 boutons	MTMF4P Façade 4 boutons	MTMF8P Façade 8 boutons	MTMSI1M Boîtier à encastrer 1 module	MTMSI2M Boîtier à encastrer 2 modules	MTMSI3M Boîtier à encastrer 3 modules	MTMSI4M Boîtier à encastrer 4 modules	MTMTP1M Support + plaque 1 module	MTMTP2M Support + plaque 2 modules	MTMTP3M Support + plaque 3 modules	MTMTP4M Support + plaque 4 modules	MTMRFID Module + façade RFID	MTMNA Module + façade contrôle accès	MTMBFVS Module + façade malentendants	MTMMI Module + façade informations	AU CHOIX
	60020010	62700011	60020030	60020050	60020060	60020070	60020110	60020120	60020130	60020140	60020150	60020160	60020320	60020330	60020170	60020180	60020340	60020350	60020250 60020260	60020380 60020910	60020390 60020920	60020290 60020300	
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0					1
2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0					2
3	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0					3
4	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0					4
5	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0					5
6	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0					6
7	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0					7
8	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0					8
9	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0					9
10	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0					10
11	1	1	3	1	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	1					11
12	1	1	3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1					12
13	1	1	3	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1					13
14	1	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0					14
15	1	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0					15
16	1	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0					16
17	1	1	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0					17
18	1	1	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0					18
19	1	1	5	1	0	0	0	1	4	0	0	0	2	0	0	0	2	0					19
20	1	1	5	1	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	2	0					20
56	1	1	7	1	0	0	0	0	0	7	0	0	2	0	0	0	0	2					56
90	1	1	11	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	3					90

Pour chaque fonction supplémentaire à intégrer au portier vidéo, prévoir l'espace d'un module en plus dans le boîtier à encastrer et dans le support.

\*Tous les 10 XDV/304, prévoir un XDV/300A ; au-delà de 64 postes, prévoir un XAS/301.01  
 \*\*\*En cas de connexion d'une caméra externe au module MTMA/01, utiliser le même bloc d'alimentation que pour les systèmes vidéophoniques (VAS/100.30)

nombre d'appels	MODULE AUDIO	BLOC D' ALIMENTATION	MODULE CLAVIER	MODULE ÉCRAN	FAÇADES					BOÎTIER À ENCASTRER	SUPPORT + PLAQUE	FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES (EN OPTION)				POSTES INTERNES
	MTMA/01 Module audio pour système X1	VAS/101 *** Bloc d'alimentation 230 V	MTMKB Module clavier appel numérique	MTMDY Module afficheur	MTMFA0P Façade audio aveugle	MTMFA1P Façade audio 1 bouton	MTMFA2P Façade audio 2 boutons	MTMFKB Façade module clavier	MTMFDY Façade module afficheur	MTMSI3M Boîtier à encastrer 3 modules	MTMTP3M Support + plaque 3 modules	MTMRFID Module + façade RFID	MTMNA Module + façade contrôle accès	MTMBFVS Module + façade malentendants	MTMMI Module + façade informations	AU CHOIX
	60020010	62700011	60020230	60020240	60020050	60020060	60020070	60020270	60020280	60020320	60020340	60020250 60020260	60020380 60020910	60020390 60020920	60020290 60020300	
Jusqu'à 98	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1					jusqu'à 98
98 +C**	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1					jusqu'à 98

Pour chaque fonction supplémentaire à intégrer au portier vidéo, prévoir l'espace d'un module en plus dans le boîtier à encastrer et dans le support.

POSTES INTERNES  
 Complétez votre installation avec l'un de nos interphones.

AGATA	PERLA
60240050 AGATA C	60540020 PEC NF
60240090 AGATA C F	
60240060 AGATA C/B	60540010 PEC BI

\*Tous les 10 XDV/304, prévoir un XDV/300A ; au-delà de 64 postes, prévoir un XAS/301.01  
 \*\* C = concierge  
 \*\*\*En cas de connexion d'une caméra externe au module MTMA/01, utiliser le même bloc d'alimentation que pour les systèmes vidéophoniques (VAS/100.30)



# TABLEAU DE COMPOSITION VIDÉO X1

	MODULE VIDÉO	BLOC D'ALIMENTATION	MODULE D'APPELS	FAÇADES			BOUTONS				BOÎTIER À ENCASTRER				SUPPORT+PLAQUE				FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES (EN OPTION)				DISTRIBUTEUR VIDÉO	POSTES INTERNES				
																												AU CHOIX
	Module audio/vidéo pour système X1	Bloc d'alimentation 230 V	Module 8 appels	Façade vidéo aveugle	Façade vidéo 1 bouton	Façade vidéo 2 boutons	Façade 2 boutons	Façade 3 boutons	Façade 4 boutons	Façade 8 boutons	Boîtier à encastrer 1 module	Boîtier à encastrer 2 modules	Boîtier à encastrer 3 modules	Boîtier à encastrer 4 modules	Support + plaque 1 module	Support + plaque 2 modules	Support + plaque 3 modules	Support + plaque 4 modules	Module + façade RFID	Module + façade contrôle accès	Module + façade malentendants	Module + façade informations			Distributeur vidéo 4 sorties			
	62030010	62703310	60020030	62030030	62030040	62030050	60020110	60020120	60020130	60020140	60020150	60020160	60020320	60020330	60020170	60020180	60020340	60020350	60020250	60020260	60020380	60020910	60020390	60020920	60020290	60020300	62821300	
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0									1	1
2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0									1	2
3	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0									1	3
4	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0									1	4
5	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0									2	5
6	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0									2	6
7	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0									2	7
8	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0									2	8
9	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0									3	9
10	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0									3	10
11	1	1	3	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1									3	11
12	1	1	3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1									3	12
13	1	1	3	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0									4	13
14	1	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0									4	14
15	1	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0									4	15
16	1	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0									4	16
17	1	1	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0									5	17
18	1	1	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0									5	18
19	1	1	5	1	0	0	0	1	4	0	0	0	2	0	0	2	0	0									5	19
20	1	1	5	1	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	2	0	0									5	20
56	1	1	7	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	2	0	0	0	2									14	56
90	1	1	11	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	3	0	0	0	3									23	90

Pour chaque fonction supplémentaire à intégrer au portier vidéo, prévoir l'espace d'un module en plus dans le boîtier à encastrer et dans le support.

\*Tous les 10 XDV/304, prévoir un XDV/300A ; au-delà de 64 postes, prévoir un XAS/301.01

	MODULE VIDÉO	BLOC D'ALIMENTATION	MODULE CLAVIER	MODULE ÉCRAN	FAÇADES					BOÎTIER À ENCASTRER	SUPPORT + PLAQUE	FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES (EN OPTION)				DISTRIBUTEUR VIDÉO	POSTES INTERNES				
																					AU CHOIX
	Module audio/vidéo pour système X1	Bloc d'alimentation 230 V	Module clavier appel numérique	Module afficheur	Façade vidéo aveugle	Façade vidéo 1 bouton	Façade vidéo 2 boutons	Façade module clavier	Façade module afficheur	Boîtier à encastrer 3 modules	Support + plaque 3 modules	Module + façade RFID	Module + façade contrôle accès	Module + façade malentendants	Module + façade informations					Distributeur vidéo 4 sorties	
	62030010	62703310	60020230	60020240	62030030	62030040	62030050	60020270	60020280	60020320	60020340	60020250	60020260	60020380	60020910	60020390	60020920	60020290	60020300	62821300	
jusqu'à 98	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1									jusqu'à 25	jusqu'à 98
98 + C**	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1									jusqu'à 25	jusqu'à 98

Pour chaque fonction supplémentaire à intégrer au portier vidéo, prévoir l'espace d'un module en plus dans le boîtier à encastrer et dans le support.

\*Tous les 10 XDV/304, prévoir un XDV/300A ; au-delà de 64 postes, prévoir un XAS/301.01  
\*\* C = concierge

POSTES INTERNES  
Complétez votre installation avec l'un de nos moniteurs.

<b>AGATA</b>  62100370 AGATA VC 62100380 AGATA VC/B 62100430 AGATA VC/BF 62100440 AGATA VC/B/BF	<b>PERLA</b>  62100190 PERLA NF 62100240 PERLA BF 62100180 PERLA BI 62100230 PERLA BI/BF
<b>OPALE</b>  62100260 OPALE W BLACK 62100280 OPALE BLACK  62100250 OPALE W WHITE 62100270 OPALE WHITE	<b>FUTURA</b>  62100530 FUTURA X1 BK 62100550 FUTURA X2 BK  62100520 FUTURA X1 WH 62100540 FUTURA X2 WH

nombre d'appels	MODULE VIDÉO	MODULE D'APPELS	FAÇADES			BOUTONS				BOÎTIER À ENCASTRER				SUPPORT+PLAQUE				FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES (EN OPTION)				POSTES INTERNES
	MTMV/IP Module audio/vidéo pour système IP360	MTM8C Module 8 appels	MTMFV0P Façade vidéo aveugle	MTMFV1P Façade vidéo 1 bouton	MTMFV2P Façade vidéo 2 boutons	MTMF2P Façade 2 boutons	MTMF3P Façade 3 boutons	MTMF4P Façade 4 boutons	MTMF8P Façade 8 boutons	MTMSI1M Boîtier à encastrer 1 module	MTMSI2M Boîtier à encastrer 2 modules	MTMSI3M Boîtier à encastrer 3 modules	MTMSI4M Boîtier à encastrer 4 modules	MTMTP1M Support + plaque 1 module	MTMTP2M Support + plaque 2 modules	MTMTP3M Support + plaque 3 modules	MTMTP4M Support + plaque 4 modules	MTMRFID Module + façade RFID	MTMNA Module + façade contrôle accès	MTMBFVS Module + façade malentendants	MTMMI Module + façade informations	AU CHOIX
	62030020	60020030	62030030	62030040	62030050	60020110	60020120	60020130	60020140	60020150	60020160	60020320	60020330	60020170	60020180	60020340	60020350	60020250 60020260	60020380 60020910	60020390 60020920	60020290 60020300	
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0					1
2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0					2
3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0					3
4	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0					4
5	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0					5
6	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0					6
7	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0					7
8	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0					8
9	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0					9
10	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0					10
11	1	3	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1					11
12	1	3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1					12
13	1	3	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	1					13
14	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0					14
15	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0					15
16	1	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0					16
17	1	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0					17
18	1	2	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	0					18
19	1	5	1	0	0	0	1	4	0	0	0	2	0	0	0	2	0					19
20	1	5	1	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	2	0					20
56	1	7	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	2	0	0	0	2					56
90	1	11	0	0	1	0	0	0	11	0	0	0	3	0	0	0	3					90

Pour chaque fonction supplémentaire à intégrer au portier vidéo, prévoir l'espace d'un module en plus dans le boîtier à encastrer et dans le support.

Le poste externe est directement alimenté par un interrupteur PoE ou localement.

nombre d'appels	MODULE VIDÉO	MODULE CLAVIER	MODULE ÉCRAN	FAÇADES					BOÎTIER À ENCASTRER	SUPPORT + PLAQUE	FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES (EN OPTION)				POSTES INTERNES
	MTMV/IP Module audio/vidéo pour système IP360	MTMKB Module clavier appel numérique	MTMDY Module afficheur	MTMFV0P Façade vidéo aveugle	MTMFV1P Façade vidéo 1 bouton	MTMFV2P Façade vidéo 2 boutons	MTMFKB Façade module clavier	MTMFDY Façade module afficheur	MTMSI3M Boîtier à encastrer 3 modules	MTMTP3M Support + plaque 3 modules	MTMRFID Module + façade RFID	MTMNA Module + façade contrôle accès	MTMBFVS Module + façade malentendants	MTMMI Module + façade informations	AU CHOIX
	62030020	60020230	60020240	62030030	62030040	62030050	60020270	60020280	60020320	60020340	60020250 60020260	60020380 60020910	60020390 60020920	60020290 60020300	
jusqu'à 7 200	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	Pour chaque fonction supplémentaire à intégrer au portier vidéo, prévoir l'espace d'un module en plus dans le boîtier à encastrer et dans le support.				jusqu'à 7 200
jusqu'à 7 200 +C**	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1					jusqu'à 7200

\*\* C = concierge

POSTES INTERNES  
Complétez votre installation avec l'un de nos moniteurs.

**FUTURA IP**



62100570  
FUTURA IP BK



62100560  
FUTURA IP WH