XTS

DIESE NEUE INNENSTATION REVOLUTIONIERT DIE VIDEO-SPRECHANLAGEN VON CAME BPT

CAME BPT

CAME.COM

CAME BPT

XTS: UNSER KONZEPT

"Unser Ziel war es, die beste Videosprechanlage am Markt herzustellen,
ohne Kompromisse einzugehen!

Durch die verwendeten Komponenten, die hochwertige Qualität und die flexible Software haben wir neue Qualitätsstandards erreicht und alle Vorgängermodelle übertroffen.

***Mit XTS haben wir unser Ziel definitiv erreicht.**"*

Paolo Menuzzo
Präsident von CAME

INDEX

6 AUSFÜHRUNGEN
7 INSTALLATIONSLÖSUNGEN
8 ANTIREFLEX-TECHNOLOGIE
10 BESONDERHEITEN
12 MELDUNGEN
14 ANPASSBAR
16 INDIVIDUELLE BENUTZEROBERFLÄCHE
18 XTS VERBINDEN
20 STEUERUNG PER SMARTPHONE
21 VIDEOENTRY APP
22 AKTUALISIERUNG VON X1 SYSTEMEN
24 HILFE BEI DER WAHL
26 INSTALLATIONSBEISPIELE: XTS 7 WLAN - X1 SYSTEM
28 INSTALLATIONSBEISPIELE: XTS 5 IP - IP360 SYSTEM
30 INSTALLATIONSBEISPIELE: XTS 7 IP - IP360 SYSTEM

XTS IST DA: DIE NEUE TOUCHSCREEN VIDEOSPRECHANLAGE

7" BILDSCHIRM

185 mm x 129 mm



5" BILDSCHIRM

138 mm x 98 mm

BEIDE MODELLE SIND AUCH IN SCHWARZ ERHÄLTLICH

INSTALLATIONSLÖSUNGEN

WANDMONTAGE

24 mm

Mit ihrem eleganten Design fügt sich XTS harmonisch in jedes Umfeld ein. Bei Wandmontage beträgt die Gesamttiefe 24 mm.

UNTERPUTZ-MONTAGE

11 mm

Bei Unterputz-Montage ist XTS besonders flach (nur 11 mm).

MAGNETISCHE BEFESTIGUNG BEI UNTERPUTZ- UND AUFPUTZMONTAGE

Durch die leistungsstarken Mini-Magneten, mit denen die Innenstation sicher an der Halterung befestigt wird, ist die Installation besonders einfach. Sie müssen nur fest ziehen, um auf die Rückseite und die Klemmleiste zuzugreifen.

TISCHSTÄNDER

Zusätzlich ist der elegante Tischständer erhältlich, mit dem XTS in verschiedenen Anwendungen, wie z.B. eine Rezeption oder Pforte eingesetzt werden kann.



ANTIREFLEX-TECHNOLOGIE
OPTICAL BONDING

Um die beste Videosprechanlage aller Zeiten zu entwickeln, haben wir für dieses Touchscreen Panel die neuesten Technologien angewendet.

So haben wir für XTS die **Optical Bonding** Technologie angewendet, um störende Reflexionen weitgehend zu vermeiden: das ist eine zukunftsweisende Verarbeitung der verschiedenen Bildschirmschichten. Durch diese Verarbeitungsweise wird der Bildschirmkontrast und somit die Videoqualität wesentlich gesteigert.

XTS setzt als erste Videosprechanlage am Markt diese zukunftsweisende Technologie ein.



OPTICAL BONDING TECHNOLOGIE

BESONDERS ROBUST

LÄNGERE LEBENSDAUER

BESCHLÄGT NICHT

BESONDERS EMPFIND-
LICHER TOUCHSCREEN

HD HIGH DEFINITION

HINWEIS

Die HD-Videoqualität kann nur bei IP-Modellen erreicht werden.
Das Bild oben wurde zu Illustrationszwecken bearbeitet.



OHNE OPTICAL BONDING TECHNOLOGIE



OPTICAL BONDING TECHNOLOGIE

OHNE OPTICAL BONDING TECHNOLOGIE

BESONDERHEITEN

VIDEOAUFNAHME WÄHREND EINES ANRUFS

Legen Sie Wert auf mehr Sicherheit?
Durch einfaches Antippen der entsprechenden Symboltaste können Sie die Audio- und Videoaufnahme des laufenden Gesprächs zuschalten.

VIDEO-ANRUFBEANTWORTER

Sie warten darauf, dass der Kurier ihnen ein wichtiges Paket zustellt?
Aktivieren Sie einfach den automatischen Anrufbeantworter mit den Anweisungen für den Kurier. Anschließend können Sie per App über Fernzugriff die Audio-/Videoaufnahme des Gesprächs aufrufen. Die Videomeldungen werden ganz ohne Cloud im internen Speicher des XTS Panels gespeichert und direkt an das Smartphone übertragen.* Eine Meldung von der VideoEntry App weist Sie darauf hin, dass eine Nachricht vorhanden ist.

**Patent wurde beantragt*

INTEGRATION MIT CCTV

Sie haben bereits ein IP CCTV-System und möchten die Überwachungskameras auf der Videorsprechanlage aufrufen? Sie können Ihr Videoüberwachungssystem ganz einfach in XTS einbinden und so die Sicherheit erhöhen und den Bereich besser kontrollieren, bevor Sie die Tür öffnen.



INDIVIDUELLER HINTERGRUND

Sie möchten Ihre XTS farbig hervorheben?
Sie können den Hintergrund mit verschiedenen Farbkombinationen nach Wunsch gestalten.

VERPASSTE KLINGELANRUFE

Sie wollen wissen, wer an Ihrer Haustür geklingelt hat, als Sie nicht zu Hause waren?
XTS stellt eine Liste der verpassten Klingelanrufen mit Angabe von Datum und Uhrzeit auf. Selbst im Standby-Betrieb weist die blinkende LED auf verpasste Klingelanrufe und ggf. Sprachnachrichten im Anrufbeantworter hin.

AUTOMATISCHER TÜRÖFFNER

Sie lassen gerade eine Party steigen und möchten nicht ständig die Tür öffnen?
Aktivieren Sie einfach den automatischen Türöffner auf Ihrer XTS und die Tür öffnet sich nach jedem Klingeltastendruck auf der Außenstation. Diese Funktion ist auch für Praxen und Büros, in denen ein ständiges kommen und gehen herrscht, ideal. Sie brauchen nur die Aktivierungszeit der Funktion entsprechend der Öffnungszeit programmieren und die Tür wird automatisch geöffnet.

NEUES MELDUNGSSYSTEM ZUM PFÖRTNER

Egal, ob es sich um eine individuelle oder um eine Meldung an alle handelt, das neue Meldungssystem ist in Verbindung mit unserer flexiblen Pförtnersoftware ein leistungsstarkes Kommunikationsmittel, das in Wohnanlagen mit Pförtner große Vorteile bietet.

Das ganze ist absolut sicher, weil keine persönlichen Daten der Mieter nötig sind. Auf diese Weise gewährleistet die Anlage den Schutz personenbezogener Daten und bietet dem Pförtner zugleich ein bequemes und leistungsstarkes Kommunikationsmittel, das in modernen Wohnanlagen zum Einsatz kommt.

BIDIREKTIONALE NACHRICHTEN
Die Bewohner können eine Pförtnermeldung beantworten oder ihm eine Nachricht zusenden, ohne ihn anrufen zu müssen.

INDIVIDUELLE, GRUPPEN- ODER MELDUNGEN AN ALLE
Der Pförtner kann auswählen, wer eine Meldung erhalten soll, damit diese nur an die tatsächlich betroffene Person übertragen wird.

Guten Tag, der Kurier hat ein Paket für Sie abgegeben.

BEISPIEL FÜR INDIVIDUELLE MELDUNG

Guten Tag, hiermit teile ich Ihnen mit, dass am 22. Januar zwischen 8 und 10 Uhr morgens die Stromversorgung unterbrochen wird.

BEISPIEL FÜR MELDUNG AN ALLE

BEISPIELSITUATIONEN:

EINE WOHNUNG

- Meldung Paketzustellung
- Bestätigung von Reservierungen

EIN STOCKWERK

- Meldung Wartungsarbeiten

GESAMTE WOHNANLAGE

- Meldung Straßensperre
- Verspätung der öffentlichen Verkehrsmittel

PFÖRTNER

GESTALTEN SIE IHRE XTS NACH WUNSCH

Sie können die Benutzeroberfläche von XTS mithilfe der entsprechenden Software vollkommen nach Ihren Wünschen gestalten. Diese Funktion ist für alle IP Modelle verfügbar.

Sie können die Startseite und alle anderen Bildschirmseiten mit einem individuellen Hintergrundbild und benutzerdefinierten Schaltflächen, die Sie beliebig auf dem Bildschirm platzieren können, nach Wunsch gestalten. Sie können auch nicht verwendete Schaltflächen entfernen, dadurch wird der Bildschirm übersichtlicher. Sie können das Hintergrundbild und die Schaltflächen auf ein einzelnes Gerät laden, auf diese Weise wird Ihr XTS ein Unikat.

Die Funktionen können mit benutzerdefinierten Schaltflächen, die Sie zuvor hochgeladen haben, verknüpft werden. Sie können Umgebungsbilder, z.B. den Eingangsbereich hochladen und durch Antippen die damit verknüpfte Überwachungskamera aufrufen. Zudem können Sie die Seitenfolge und das Layout ändern, wenn Sie von einem Bildschirm zum nächsten wechseln.

Das benutzerdefinierte Layout kann für ein einzelnes XTS oder für alle in die Anlage eingebundenen Panels angewendet werden. So weisen alle im Gebäude oder in der Wohnanlage vorhandenen Videosprechanlagen dasselbe Logo und Layout mit einheitlichen Tastensymbolen und Farben auf. Es ist auch möglich für jedes Stockwerk ein bestimmtes Layout anzuwenden, so können Sie eine besondere Benutzeroberfläche mit Zusatzfunktionen für das Penthouse einrichten. XTS bietet unendlich viele Möglichkeiten.

Das Logo oder die Kontaktdaten des Wartungsdienstes können als Hintergrund gesetzt werden, dies ist vor allem im gewerblichen oder Industriebereich nützlich. Einzig Ihre Phantasie setzt XTS Grenzen.

XTS fügt sich perfekt in jedes Umfeld ein.

UNBEGRENZTE HINTERGRUNDBILDER



INDIVIDUELL GESTALTBARE SCHALTFLÄCHEN



INDIVIDUELLES LAYOUT

INDIVIDUELLE BENUTZEROBERFLÄCHE

WOHNANLAGEN



GEWERBE



LOGO/KONTAKTDATEN DES TECHNIKERS

ERSTELLEN SIE IHR INDIVIDUELLES MENÜ

Individuelle Schaltflächen: Design, Größe, Farben, Platzierung.
Laden Sie Ihren Lieblingshintergrund hoch: zur Einrichtung passende Farbkombinationen, Logo des Entwicklers, Familienfotos oder Ihr Logo und Ihre Kontaktdaten. Sie haben unendlich viele Möglichkeiten.

VERBINDEN SIE XTS MIT IHREM WLAN-NETZWERK

SIE KÖNNEN DIE VIDEOSPRECHANLAGE OHNE ZUSATZKOSTEN ÜBER IHRE HAUSVERBINDUNG VERNETZEN.

XTS ist mit einer WLAN-Karte ausgestattet und kann nach einer einfachen Konfiguration an das Internet angeschlossen werden. Auf diese Weise können Sie die Videosprechanlage per Smartphone oder Tablet fernsteuern.

ROUTER
Sie können das mit einer WLAN-Karte ausgestattete Gerät mit Ihrem Heimrouter verbinden und Ihr Heimnetzwerk für den Internetzugang nutzen.

INTERNET
Durch die Internetverbindung über das Heimnetzwerk vermeiden Sie zusätzliche Kosten.

CAME CONNECT
Über diese Cloudplattform können Sie die Anlage absolut sicher fernsteuern. Ganz ohne Zusatzkosten.

CAMECONNECT
CLOUD CONNECTED TECHNOLOGY

MIT 4 APP-LIZENZEN*
Jede XTS 7 Innenstation umfasst 4 App-Lizenzen für ebensoviele Mobilgeräte.

HINWEISE:

WLAN ist nur bei XTS-Modellen mit 7" Bildschirm verfügbar.
*XTS 7 IP umfasst bis 19 App-Lizenzen pro Gerät.

EINFACHE VERKNÜPFUNG

1

VERBINDEN SIE IHR SMARTPHONE
ODER TABLET MIT IHREM HEIM-WLAN

2

LADEN SIE DIE VIDEOENTRY APP
HERUNTER, STARTEN SIE SIE UND
WÄHLEN SIE DIE XTS INNENSTATION

3



GEBEN SIE DEN
KOPPLUNGSCODE, DER
AUF DEM XTS ANGEZEIGT
WIRD, EIN

4

BESTÄTIGEN SIE, WENN SIE ANRUFE
ÜBER CLOUD AKTIVIEREN MÖCHTEN

5

VERKNÜPFUNG ABGESCHLOSSEN
DAS GERÄT KANN NUN
KLINGELANRUFE ÜBER DIE
VIDEOENTRY APP EMPFANGEN

STEUERUNG PER SMARTPHONE



FERNSTEUERUNG

- TÜRKLINGELANRUFE ÜBER SMARTPHONE UND TABLET EMPFANGEN
- DIE TÜR ÖFFNEN
- DAS LICHT EINSCHALTEN
- ECHTZEITVIDEOS DER AUSSENSTATIONEN AUFRUFEN
- ÜBER DIE INNENSTATION XTS ZU HAUSE ANRUFEN

VIDEOENTRY APP

DIESE APP ERMÖGLICHT DEN FERNZUGRIFF AUF IHRE VIDEOSPRECHANLAGE VON CAME BPT

Sie können diese App für iOS- und Android-Systeme kostenlos herunterladen und Klingelanrufe von Ihrer Außenstation direkt per Smartphone oder Tablet annehmen.
Sobald Sie die App heruntergeladen und die Innenstation bei CAME CONNECT angemeldet haben, müssen Sie nur noch die Benutzeranmeldedaten (Sie finden sie im entsprechenden Menü des Panels) eingeben, um das Mobilgerät mit dem XTS Panel zu verknüpfen.

EMPFANGEN SIE ANRUFE VON IHRER AUSSENSTATION DIREKT AUF DEM SMARTPHONE

Wenn ein Anruf von einer Außenstation eingeht, wird dieser sowohl auf der XTS als auch in der App der verbundenen Smartphones angezeigt. Auf diese Weise sehen Sie immer, wer vor der Tür steht und können per Mobilgerät antworten oder die Tür öffnen (Erforderlich ist WLAN oder ein Datennetzwerk).

TÜR ÖFFNEN

LICHT EIN-SCHALTEN

ECHTZEITVIDEOS DER AUSSENSTATIONEN AUFRUFEN

ÜBER DIE INNENSTATION XTS ZU HAUSE ANRUFEN*

**verfügbar ab 4.Q 2018*

HERUNTERLADBAR VON:

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

ERSETZEN SIE IHRE ALTE X1 VIDEOSPRECHANLAGE MIT XTS

FUTURA

AGATA

PERLA

OPALE

Die X1 Version von XTS ist mit allen vorhandenen X1 Videosprechanlagen kompatibel. Sie können vorhandene X1-Systeme mit der Innenstation XTS erweitern oder erneuern, ohne das System zu verändern.

NACH DEM WECHSEL ZU XTS 7 WLAN KÖNNEN BENUTZER ALLE VORTEILE VON XTS UND DER VIDEOENTRY APP NUTZEN, OHNE NEUE GERÄTE IN DIE ANLAGE EINZUBINDEN.

MIT XTS KOMPATIBLE AUSSENSTATIONEN

LITHOS

MTM

THANGRAM

VR FRONTPLATTEN

GREIFEN SIE MIT DER NEUEN APP AUF IHR X1 SYSTEM ZU

NUR FÜR 2-DRAHT BUS SYSTEME

Der Fernzugriff auf eine X1 Videosprechanlage ist heute besonders einfach. Sie müssen nur Ihre alte Innenstation mit einer XTS ersetzen und eine Verbindung zum WLAN-HEIMNETZWERK einrichten, ganz ohne die Verdrahtung zu ändern oder andere Systemänderungen.*

Dann können Sie über die CAME Cloud von überall die von der Außenstation übertragenen Anrufe beantworten (erforderlich ist WLAN oder ein Datennetzwerk). Die XTS Videosprechanlage umfasst 4 App Lizenzen, mit denen Sie 4 Mobilgeräte einbinden können.

VON DER ALTEN VIDEOSPRECHANLAGE...



...ZUR NEUEN: **XTS**.



Zeichenerklärung:

= VMC/1D oder UTP CAT 5

= SPANNUNGSVERSORGUNG

HERUNTERLADBAR VON:

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

**Die Stromaufnahme der Videosprechanlage XTS muss berücksichtigt werden, in einigen Fällen muss ein lokales Netzteil (VAS/101) hinzugefügt werden.*

BESONDERHEITEN

WÄHLEN SIE IHRE IDEALE AUSFÜHRUNG

PRODUKT	XTS 7 WH WLAN	XTS 7 BK WLAN	XTS 7 WH WFBF	XTS 7IP WH WLAN
FARBE	WEISS	SCHWARZ	WEISS	WEISS
KOMPATIBEL MIT X1 SYSTEM	●	●	●	
KOMPATIBEL MIT IP360 SYSTEM				●
WLAN-VERBINDUNG	●	●	●	●
7" FULL TOUCHSCREEN 1024 X 600 PX	●	●	●	●
5" FULL TOUCHSCREEN 800 X 480 PX				
AUFPUTZ-MONTAGE	●	●	●	●
UNTERPUTZ-MONTAGE	●	●	●	●
APP-LIZENZEN PRO GERÄT	4	4	4	19
FÜR HÖRGESCHÄDIGTE			●	

X1 IP360

XTS 7IP BK WLAN	XTS 7IP WH WFBF	XTS 5IP WH	XTS 5IP BK
SCHWARZ	WEISS	WEISS	SCHWARZ
●	●	●	●
●	●		
●	●		
		●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
19	19	-	-
	●		

INSTALLATIONSBEISPIELE
XTS 7 WLAN – X1 SYSTEM



Zeichenerklärung:

= VMC/1D oder UTP CAT 5
= SPANNUNGSVERSORGUNG



Zeichenerklärung:

- = VMC/1D oder UTP CAT 5
- = VMC/2D
- = SPANNUNGSVERSORGUNG

INSTALLATIONSBEISPIELE
XTS 5 IP – IP360 SYSTEM

IP360 MIT AUSSENSTATION ALS SERVER

Zeichenerklärung:

= UTP CAT 5

IP360 MIT WOHNUNGSSERVER



Zeichenerklärung:

= UTP CAT 5
= SPANNUNGSVERSORGUNG

INSTALLATIONSBEISPIELE
XTS 7 IP – IP360 SYSTEM

IP360 XTS MIT POE-SPANNUNGSVERSORGUNG UND WLAN-NETZWERKVERBINDUNG

Zeichenerklärung:

= UTP CAT 5

IP360



Zeichenerklärung:

= UTP CAT 5

CAME

CAME S.P.A.
Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

EUROPE
ITALY
CAME S.p.A., Treviso
CAME Italia, Treviso
GO, Pordenone

BELGIUM
CAME Benelux, Lessines

CROATIA
CAME Adriatic, Kastav

FRANCE
CAME France, Paris
URBACO, Avignone

GERMANY
CAME Deutschland GmbH, Stuttgart

IRELAND
CAME BPT Ireland, Dublin

NETHERLANDS
CAME Nederland, Breda

POLAND
CAME Poland, Warszawa

PORTUGAL
CAME Portugal, Lisbon

RUSSIA
CAME Rus, Moscow

SPAIN
CAME Spain, Madrid
PARKARE, Barcelona

UK
CAME United Kingdom, Nottingham
CAME PARKARE UK, Bristol

ASIA
INDIA
CAME India Automation Solutions, New Delhi

U.A.E.
CAME Gulf, Dubai

AMERICAS
BRAZIL
CAME do Brasil Serviços de Automaçao, São Paulo

CHILE
CAME PARKARE Chile, Santiago

MEXICO
CAME Automatismos de Mexico, Mexico City
CAME PARKARE México, México D.F.

PERÚ
CAME PARKARE Perù, Lima

USA
CAME Americas Automation, Miami

AFRICA
SOUTH AFRICA
CAME BPT South Africa, Johannesburg

CE

© KBYDEICE18 - 2018 - DE
CAME BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIESE BROSCHÜRE JEDERZEIT ZU ÄNDERN
AUCH TEILWEISE VERVIELFÄLTIGUNG IST VERBOTEN

Die **CAME S.p.A.** wendet das Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsmanagement nach den folgenden Euronormen an:
UNI EN ISO 9001,
UNI EN ISO 14001 und
BS OHSAS 18001

CAME.COM