

## Überblick über die Modelle PLX

### Leistungsmerkmale

Die Video-Innensprechstellen der Baureihe PLX gewährleisten eine ausgezeichnete Videoqualität und weisen die gleiche Funktionsweise wie die Systeme X1 und IP360.

Das 5-Zoll-Farbdisplay hat eine Auflösung von 480 x 272 Pixeln und ist mit OSD ausgestattet, um Helligkeit, Kontrast und die Farben des Bildes mit den Pfeiltasten einfach einzustellen.

- 5"-LCD-Display (Farbe)
- Soft-Touch Tasten
- Wandmontage
- Anrufe von bis zu 4 Master-Innensprechstellen gleichzeitig möglich
- Türöffner
- Programmierbare Rufmelodie von der Aussenstelle und Etage
- Automatisches Einschalten der Aussenstationen mit zyklischer Selektion (bei Videosprechanlagen)
- Läutwerkabschaltung mit Leuchtanzeige
- Funktion Video-Weiterleitung
- Einstellung der Farbsättigung
- Einstellung der Helligkeit
- Einstellung der Lautstärke des Anruftones
- 2 AUX-Befehle zur Aktivierung der Zusatzfunktionen
- Funktion Master/Slave
- Sonderausführungen für Hörgeräteträger (BF-Version)

An Orten, wo viele Personen ein und ausgehen, wie z.B. in Büros oder öffentlichen Gebäuden, ermöglicht PLX V das Aktivieren der automatischen Türöffnerfunktion, die einfach über die entsprechende Taste aktiviert werden kann



# Überblick über die Modelle PLX

## Beschreibung der Tasten Video X1



5"-TFT-Display



Soft-Touch-Tasten



Ausgedacht für Sehbehinderte  
(ausgehöhlte Drucktasten)



Unsichtbare LEDS hinter den  
Befehlstasten



Bildeinstellung durch OSD




Moderne Mattierung



Schlankes Design mit flachem  
Profil (24 mm)

## Anwender-Vorteile

### Neues PLX gegen PERLA Model Perla V



### PLX V



5"-TFT-Display



Soft-Touch-Tasten



Verriegelungsfunktion



Automatischer Türöffner



5 AUX max




6 gegen 8 Intern Sprechen

# Überblick über die Modelle PLX


Hauptbestandteile

Abmessungen

PLX V - PLX V BF



PLX A



## VIDEO HW



speaker



microphone



5" LCD display


Intercom/aux + OSD navigation buttons

Main functions

### Metallic bracket



### Removable terminal block



### DIP SWITCHES:

SW1: AUX/INT selection

SW2: MASTER/SLAVE + closing resistance selection



## Überblick über die Modelle PLX

### Beschreibung der Tasten

Audio X1



**Soft-Touch-Tasten**




**Ausgedacht für Sehbehinderte  
(ausgehöhlte Drucktasten)**



**unsichtbare LEDs hinter den  
Befehlstasten**



**Moderne Mattierung**




**Schlankes Design mit flachem  
Profil (24 mm)**

### Anwender-Vorteil

Neues PLX gegen PERLA Models

Perla A



PLX A



**Soft-Touch-Tasten**



**Installierbar auf der horizontalen  
503 Unterputzdose**



**Verriegelungsfunktion**



**Automatischer Türöffner**




**6 gegen 2 Intern Sprechen**



**5 AUX max**

## Überblick über die Modelle PLX



Tischhalterung AGT KT V

PLX Audio und Video sind mit der vorhandenen AGT VIDEO Tischhalterung kompatibel

	Audio-Video	System	Magnetic loop
<b>SERIES NAME</b>	"A" = Audio	" " = X1	" " = NO
<b>"PLX"</b>	"V" = Video		"BF" = YES

Beispiele:

PLX A = Modell Audio X1

PLX V BF = Video X1, Modell für Hörgeschädigte

### Anwender-Vorteile

Systemauswahl und Installation

- **Modernes** Design mit minimalistischem Ansatz im Einklang mit den Trends auf dem Verbrauchermarkt
- **Kompatibel** mit bestehenden CAME-BPT-Systemen
- **Ähnliche Positionierung** wie die frühere Perla-Serie mit besseren Eigenschaften
- **Einfache Installation:**
  - Gleiche Klemmleiste wie bei der Serie Perla/Agata X1
  - Bekanntes Programmierverfahren, manuell und per PC
  - Dip-Schalter für die Auswahl der Intercom-/Hilfstasten
  - Kompatibel mit 503- und 60-mm-Einbaudosen, horizontal und vertikal



Endverbraucher

- Detailliertes Bild dank **5"-Display** (Video)
- Freisprecheinrichtung mit **klarem Ton** und **lautem Ruftön**
- **Modernes Design** mit matter Oberfläche
- Gut definierte **Soft-Touch-Befehle** (vertiefte Tasten)
- Erweiterte Funktionen wie **automatische Türentriegelung** und **verriegelung**